

PRZEDMIARY ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Budowa	RZESZÓW ul. LWOWSKA 132
Inwestor	FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. PARTER		
		1.1. Wykucia, zamurowania i ścianki działowe		
1.1.1	KNR 2-02u2 0194.2/01	Zamurowanie otworów w ścianie o grubości 25cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" z transportem materiałów wyciągiem wsp. do R=2	m2	11,710
1.1.2	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych p.ogniowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	41,663
1.1.3	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych ognio i wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo w łazienkach	m2	29,542
1.1.4	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI120 GR 55-02 podwójne z płyt gipsowo-kartonowych ogień plus, gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - analogia - wsp. do R=2; M=2, S=2	m2	33,303
1.1.5	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny skalnej gr. 10cm układanych na sucho w ściankach	m2	71,205
1.1.6	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny skalnej gr. 5cm układanych na sucho w ściankach	m2	66,606
1.1.7	KNR 2-02 1217/05	Montaż profili drzwiowych w konstrukcji ścianek GK szer. 10cm wraz z akcesoriami - analog.	m	36,500
1.1.8	KNR 2-02 2601/08	Ochrona naroży z narożników perforowanych do ścianek GK - analog.	m	6,200
1.1.9	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa przewodów wod-kan. płytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	26,376
1.1.10	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru istniejących drzwi stalowych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
1.1.11	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,081
1.1.12	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,525
1.1.13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	0,606
1.1.14	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,600
1.1.15	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za następne 9 km	m3	0,600
1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,600
1.1.17	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C180mm w nadprożu nad drzwiami	m belki	2,600

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.2. Tynki, malowanie, okładziny ścian		
1.2.1	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowaniach	m2	23,420
1.2.2	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł	m	10,400
1.2.3	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów	m2	686,094
1.2.4	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	140,124
1.2.5	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	542,010
1.2.6	KNR 2-02u2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm odporne na środki dezynfekcyjne, płamienie w klasie 5, odporność na działanie kwasów i zasad w klasie GLA	m2	55,236
1.2.7	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm w korytarzu i świetlicy w osiach A-B	m2	98,670
1.2.8	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi Corotech Clear Acrylic Sealer ścian i sufitów pod malowanie	m2	682,134
1.2.9	KNR 2-02U2 1134/02	Malowanie 1x powierzchni ścian i sufitów farbą gruntującą Ultra Spec 500 Interior Latex PRIMER	m2	682,134
1.2.10	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą matową z dodatkiem cząsteczek srebra Benjamin Eco Spec WB Silver Interior Latex Flat Finish	m2	682,134
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojoporęczy np. HRB-35 z CS Polska w korytarzach - analog.	mb	38,980
1.2.12	KNR 2-02 1217/03	Odbój na ścianie j.w. dołem w korytarzach np. SCR80 C/S Polska - analog.	mb	38,980
1.2.13	KNR 2-02 1217/03	Dostawa i montaż odboju na ścianie w salach łóżkowych np. SCR80 C/S Polska - analog.	mb	70,680
1.2.14	KNR 2-02 1217/02	Narożniki stalowe nierdzewne 5x5cm o długości 2,0m na narożach ścian i ościeży - analog.	szt	18,000
1.2.15	Kalkulacja indywidualna	Lustro w łazience uchylne 60x50cm	szt	2,000

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKcie PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.3. Posadzki		
1.3.1	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm antypoślizgowe R12, matowe, strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm w korytarzu	m2	56,720
1.3.2	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	46,080
1.3.3	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm antypoślizgowe R12, matowe, strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm w łazienkach	m2	13,140
1.3.4	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe wykonywane z płynnej folii 1x w łazienkach pod płytki na ścianach i posadzkach	m2	68,376
1.3.5	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane z płynnej folii - następna warstwa ponad pierwszą	m2	68,376
1.3.6	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wyrównawcza pod wykładziny PCV gr. 5mm - analog.	m2	167,920
1.3.7	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV Tarkett gr. 3mm na kleju z wywinieciem na ściany	m2	186,723
1.3.8	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej grubości 20mm w miejscu obniżenia pod płytki Gres - analog.	m2	14,500
1.3.9	KNR 2-02 1217/03	Listwy progowe metalowe - analog.	m	12,300
1.3.10	KNR 4-01 0804/02	Uzupełnienie podłoża z zaprawy naprawczej w wykutym otworze drzwiowym	miejsce	1,000

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.4. Stolarka okienna i drzwiowa		
1.4.1	KNNR 7 0503/08	Dostawa i montaż drzwi płytowych CPL 0,7mm: D-15B = 3szt.; D-15 = 2szt.; D-10 = 2szt.; D-06B EI60 = 2szt. - analog.	m2	18,200
1.4.2	KNR 2-02 1219/08	Odboje drzwiowe gumowo-metalowe - analog.	szt	9,000

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. TARAS NA I PIĘTRZE		
		2.1. Roboty posadzkowe		
2.1.1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	68,310
2.1.2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej warstwy papy z dachów betonowych	m2	68,310
2.1.3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbki blacharskiej po zewnętrznej stronie tarasu	m2	16,515
2.1.4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	23,900
2.1.5	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	9,500
2.1.6	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie wylewki cementowej grub. 8 cm	m2	68,310
2.1.7	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej fi 6mm krzyżowo 15x15cm	t	0,212
2.1.8	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	68,310
2.1.9	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości - za dalsze 4cm	m2	68,310
2.1.10	KNR 0-22 0528/02	Krycie dachów papą termozgrzewalnej 2 warstwy	m2	68,310
2.1.11	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,6mm o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,515
2.1.12	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej (analogia)	m	23,900
2.1.13	KNR 2-02u2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej (analogia)	m	9,500
2.1.14	Kalkulacja indywidualna	Podłoga z desek kompozytowych Twinson 28x140 na ruszcie aluminiowym i dystansach, z podkładami z gumy na szerokość legara	m2	68,310
2.1.15	Kalkulacja indywidualna	Balustrada tarasu ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypełniona szkłem bezpiecznym przezroczystym, hartowanym h=110cm, słupki mocowane z boku tarasu	mb	23,900
2.1.16	Kalkulacja indywidualna	Demontowalna barierka przy drzwiach na taras od zewnątrz ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypełniona pionowymi szczebelkami h=110cm	mb	1,800
2.1.17	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	5,465
2.1.18	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za następne 9 km	m3	5,465

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	5,465
2.1.20	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja dwóch warstw papy	m2	68,310

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3. DACH I PODDASZE		
		3.1. Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne dachu		
3.1.1	KNR 4-01 0535/01	Rozbiórka częściowa pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkowej nadającej się do użytku wsp. do R=2	m2	322,447
3.1.2	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka gąsiorów z blachy nadającej się do użytku - analog.	m	20,000
3.1.3	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia i kontrłat dachu do ponownego wbudowania wsp. do R=4	m2	322,447
3.1.4	KNR 2-02 0607/02	Rozebranie izolacji p.wiatrowej z folii wsp. do M=0	m2	322,447
3.1.5	KNR 4-01 0406/01	Demontaż słupów i mieczy drewnianych wraz z podstemplowaniem pozostałej konstrukcji dachu	m	79,500
3.1.6	KNR 4-01 0804/07	Wycięcie podłoża posadzkowego pod słupy stalowe	m2	5,040
3.1.7	KNR 2-05 0101/06	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej skręcanej ram HEA220, płatwi HEA140, oraz słupów RHS100*5 zabezpieczonych p.poż. R60	t	6,620
3.1.8	KNR 2-02 0410/03	Ponowne ołączenie połaci dachowych, łatami drewnianymi z odzysku 50% wsp. do R=1,5	m2	322,447
3.1.9	KNR 2-02 0410/03	Ponowny montaż kontrłat z odzysku 50% Wsp. do R=1,5	m2	322,447
3.1.10	KNR 2-02 0607/03	Montaż nowej folii dachowej Dorken Reflex Plus	m2	322,447
3.1.11	KNR 2-02u2 0536/01	Pokrycie ponowne blachą powlekaną dachówkową Ruukki Monterrej Standard na łatach dachu (z odzysku 50%) wsp. do R=2	m2	322,447
3.1.12	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą	m	20,000
3.1.13	KNR 4-01 0804/02	Uzupełnienie podłoża cementowego z zaprawy naprawczej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 po montażu słupów stalowych i demontażu drewnianych	miejsce	26,000

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKcie PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.2. Okna dachowe		
3.2.1	KNR 4-01 0535/01	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkowej nadającej się do użytku wsp. do R=2	m2	151,200
3.2.2	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu i kontrłat do ponownego wbudowania wsp. do R=4 (małe ilości)	m2	151,200
3.2.3	KNR 2-02 0607/02	Rozebranie izolacji p.wiatrowej z folii - wsp. do M=0	m2	151,200
3.2.4	KNR 4-01 0406/01	Wycięcie krokwi drewnianych w miejscu osadzenia okien dachowych	m	57,600
3.2.5	KNR 4-01 0412/03	Montaż krokwi poprzecznie do istniejącej konstrukcji dachowej - analog.	m	66,300
3.2.6	KNR 2-02 1219/08	Montaż kątowników stalowych łączących konstrukcje dachowe - analog.	szt	104,000
3.2.7	KNR 4-01 0416/02	Wykonanie wymian pod montaż okien dachowych - analog.	m	150,600
3.2.8	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien np. FPP-U5 FSC 114x140 w połaci dachowej z kołnierzem uszczelniającym, obrotowe z markizami zewnętrznymi AMZ Z-WAVE/092 114x140 sterowanymi elektrycznie pilotem, wsp. do R=2,5 - analog.	szt	22,000
3.2.9	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien np. FPP-U5 FSC 94x140 w połaci dachowej, obrotowe, z kołnierzem uszczelniającym, z markizami zewnętrznymi AMZ Z-WAVE/092 94x140 sterowanymi elektrycznie pilotem, wsp. do R=2,5 - analog.	szt	3,000
3.2.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż markiz np. AMZ Z-WAVE/092 94x118, do istniejących okien połaciowych 94x118cm, sterowane elektrycznie pilotem	szt	8,000
3.2.11	KNR 2-02 0410/03	Ponowne ołączenie połaci dachowych łatami drewnianymi z odzysku - materiał z odzysku 50% wsp. do R=1,5	m2	112,140
3.2.12	KNR 2-02 0410/03	Ponowne zamocowanie kontrłat z odzysku - materiał z odzysku 50% wsp. do R=1,5	m2	112,140
3.2.13	KNR 2-02 0607/03	Montaż nowej folii dachowej Dorken Reflex Plus	m2	112,140
3.2.14	KNR 2-02u2 0536/01	Pokrycie ponowne dachu blachą powlekaną dachówkową Ruukki Monterrej Standard na łatach dachu (z odzysku 50%) wsp. do R=2	m2	112,140

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.3. Docieplenie połaci dachu od wewnątrz budynku wraz z wykonaniem obudowy z płyt gipsowo-kartonowych p.ogniowych		
3.3.1	KNR 2-02 0613/01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny skalnej grub. 15cm	m2	700,596
3.3.2	KNR 2-02 0613/01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny skalnej grub. 10cm (w odwrotnym kierunku)	m2	700,596
3.3.3	KNR 2-02 0607/03	Montaż folii paroizolacyjnej	m2	700,596
3.3.4	KNR 2-02 2011/03	Okładziny gipsowo-kartonowe p. ogniowe plus grub. 15mm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 20cm	m2	700,596
3.3.5	KNR 2-02 2011/04	Okładziny gipsowo-kartonowe j.w., pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt j.w.	m2	700,596
3.3.6	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i słupów stalowych płytami gipsowo-kartonowymi p.ogniowymi ogień plus grub. 15mm	m2	69,250
3.3.7	KNR 2-02 2601/08	Ochrona naroży z narożników perforowanych do płyt GK - analog.	m	285,400

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.4. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych		
3.4.1	KNR 2-02 2003/07	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych p. ogniowych EI60 grub. 15mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo wzdłuż ścian kolankowych w osiach F i B - zabudowa rur wzdłuż ścian zewnętrznych	m2	204,794
3.4.2	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne pionowe z wełny skalnej gr. 20cm układanych na sucho w ściankach j.w.	m2	204,794
3.4.3	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm p. ogniowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	307,883
3.4.4	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5mm p. ogniowych i wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo - łazienka	m2	15,256
3.4.5	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny skalnej gr.10cm układanych na sucho w ściankach j.w.	m2	323,139
3.4.6	KNR 2-02 1217/05	Montaż profili drzwiowych wraz z akcesoriami szer. 10cm w ściankach j.w. - analog.	m	87,600
3.4.7	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa słupów i mieczy drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi p.ogniowymi grub. 15mm na ruszcie metalowym	m2	86,130
3.4.8	KNR 2-02 2601/08	Ochrona naroży z narożników perforowanych do płyt GK - analog.	m	417,020
3.4.9	KNR 2-02 1215/03	Drzwiczki rewizyjne metalowe nierdzewne 50x50cm do zaworów osadzone w ścianach GK	szt	22,000
3.4.10	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi p.ogniowymi grub. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych grub. 50mm	m2	79,200

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.5. Szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów + okładziny ściennie		
3.5.1	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów	m2	1.720,347
3.5.2	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	752,596
3.5.3	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	947,549
3.5.4	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi Corotech Clear Acrylic Sealer ścian i sufitów pod malowanie	m2	1.709,710
3.5.5	KNR 2-02U2 1134/02	Malowanie 1x powierzchni ścian i sufitów farbą gruntującą Ultra Spec 500 Interior Latex PRIMER	m2	1.709,710
3.5.6	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą matową z dodatkiem cząsteczek srebra Benjamin Eco Spec WB Silver Interior Latex Flat Finish	m2	1.709,710
3.5.7	KNR 2-02u2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm, odporne na środki dezynfekcyjne i płamienie w klasie 5, odporność na działanie kwasów i zasad w klasie GLA	m2	20,202
3.5.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojoporęczy HRB-35 z CS Polska w korytarzach	mb	51,270
3.5.9	KNR 2-02 1217/03	Odbój na ścianie j.w. dołem SCR80 - analog.	mb	51,270
3.5.10	KNR 2-02 1217/02	Narożniki stalowe nierdzewne 5x5cm o długości 2,0m na narożach ścian i ościeży - analog.	szt	9,000
3.5.11	Kalkulacja indywidualna	Lustro w łazience uchylne 60x50cm	szt	1,000

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.6. Podłóża i posadzki		
		3.6.1. Podłóża pod posadzki		
3.6.1.1	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii paroizolacyjnej	m2	582,790
3.6.1.2	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS100 grub. 15cm	m2	582,790
3.6.1.3	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych EPS100 grub. 6cm - następna warstwa	m2	582,790
3.6.1.4	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną fi 4mm	m2	582,790
3.6.1.5	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	582,790
3.6.1.6	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości - za następne 2 cm wsp. do RMS=2	m2	582,790

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.6.2. Posadzki		
3.6.2.1	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wyrównawcza pod wykładziny PCV gr. 5mm - analog.	m2	471,540
3.6.2.2	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV Tarkett grub. 3mm na kleju z wywinięciem na ściany	m2	511,527
3.6.2.3	KNR 2-02 1217/03	Listwy progowe nierdzewne - analog.	m	7,600
3.6.2.4	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwodne powłokowe pionowe wykonywane z płynnej folii 1x w łazience pod płytki na ścianach i posadzkach - analog.	m2	25,202
3.6.2.5	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane z płynnej folii - następna warstwa ponad pierwszą	m2	25,202
3.6.2.6	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm antypoślizgowe R12, matowe, strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm w łazience i pozostałych pomieszczeniach	m2	95,330
3.6.2.7	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	82,080

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.7. Stolarka drzwiowa		
3.7.1	KNNR 7 0503/08	Dostawa i montaż drzwi płytowych CPL 0,7mm: D-15 = 4szt.; D-06 = 9szt.; D-13A = 1szt. - analog.	m2	26,800
3.7.2	KNR 2-02 1219/08	Odboje drzwiowe gumowo-metalowe - analog.	szt	14,000